

ANEXO II

Tabla I. Participación. Grado de formación recibida. Experiencia.

Grupos de edades	Participación en la encuesta	Formación recibida		Experiencia con pacientes o familiares	
0-5	10%	Ninguna	22%	Sin experiencia	22%
		Ciertos conocimientos	78%	Algo de experiencia	78%
		Cursos especializados	0%	Bastante experiencia	---
5-10	8%	Ninguna	29%	Sin experiencia	29%
		Ciertos conocimientos	71%	Algo de experiencia	57%
		Cursos especializados	---	Bastante experiencia	14%
10-20	15%	Ninguna	69%	Sin experiencia	15%
		Ciertos conocimientos	23%	Algo de experiencia	69%
		Cursos especializados	8%	Bastante experiencia	15%
Más 20	66%	Ninguna	39%	Sin experiencia	25%
		Ciertos conocimientos	62%	Algo de experiencia	58%
		Cursos especializados	2%	Bastante experiencia	18%

Gráfico I. Experiencia




Tabla II. Sobre manejo del dolor. Uso de opioides y otros síntomas.

Grupos de edades	Conocimiento Escalas del dolor		Uso de opioides y tratamiento de rescate		Otros síntomas distinto al dolor en CP	
0-5	No sé	22%	Básico	67%	No Sé	44%
	Algo	67%	Tengo experiencia	33%	Pocos síntomas	22%
	Bastante	11%	Mucha experiencia	0%	Bastantes síntomas	33%
5-10	No sé	0%	Básico	71%	No Sé	0%
	Algo	71%	Tengo experiencia	29%	Pocos síntomas	86%
	Bastante	29%	Mucha experiencia	0%	Bastantes síntomas	14%
10-20	No sé	15%	Básico	77%	No Sé	46%
	Algo	62%	Tengo experiencia	15%	Pocos síntomas	23%
	Bastante	23%	Mucha experiencia	8%	Bastantes síntomas	31%
Más 20	No sé	15%	Básico	60%	No Sé	21%
	Algo	66%	Tengo experiencia	35%	Pocos síntomas	44%
	Bastante	18%	Mucha experiencia	5%	Bastantes síntomas	35%

Gráfico II. Sobre manejo del dolor. Uso de opioides y otros síntomas




Gráfico III. Tipos de intervención en las que el FC ha de participar.




Tabla III. Colaboración. Intervención del Farmacéutico comunitario para la mejora de Cuidados paliativos.

Grupos de edades	¿Puede colaborar los FC con equipos de CP?		Intervención del FC para mejora de CP	
0-5	No	11%	Conocimiento y control de síntomas	89%
	Sí	56%	Ayuda con la medicación	100%
	Si, si el paciente lo requiere	33%	Escucha y Acompañamiento	89%
5-10	No	0%	Conocimiento y control de síntomas	57%
	Sí	71%	Ayuda con la medicación	86%
	Si, si el paciente lo requiere	29%	Escucha y Acompañamiento	86%
10-20	No	0%	Conocimiento y control de síntomas	77%
	Sí	100%	Ayuda con la medicación	100%
	Si, si el paciente lo requiere	0%	Escucha y Acompañamiento	85%
Más 20	No	0%	Conocimiento y control de síntomas	66%
	Sí	78%	Ayuda con la medicación	90%
	Si, si el paciente lo requiere	21%	Escucha y Acompañamiento	69%

Gráfico IV. Colaboración con equipos de CP.

